

Etichette Sagomate

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA DI ETICHETTE SAGOMATE

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito e seleziona controllo avanzato, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

■ FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

■ I COLORI


Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

■ RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 250 e i 300 dpi.



■ MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza richiesta è di 2 mm per lato. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.



■ ORIENTAMENTO DEL FORMATO E STAMPA F/R

L'orientamento del formato del file deve corrispondere alla scelta indicata al momento della compilazione dell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Non è possibile creare documenti PDF con pagine ruotate. Per la stampa fronte/retro, il foglio viene girato attorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro: è importante tenerne conto per orientare correttamente il senso di lettura della tua grafica.



■ COME CREARE UNA FUSTELLA PERSONALIZZATA

- Crea un nuovo file di dimensioni pari all'ingombro del tuo cartellino ricordandoti di aggiungere 2 mm di abbondanza per lato.
- Inserisci la tua grafica.
- Dalla palette **Livelli** crea un nuovo livello nominandolo **"fustella"**.
- Dalla palette **Campioni** crea un nuovo campione colore nominandolo **"fustella"**; seleziona **Tinta piatta** come **Tipo di colore** e assegna le percentuali CMYK 0, 100, 0, 0 (solo magenta).
- Sul livello **"fustella"** crea un tracciato vettoriale corrispondente alla fustella del tuo cartellino con attributo di sovrastampa e assegnagli un colore traccia corrispondente al campione colore **"fustella"** appena creato.
- Salva il file in pdf, mantenendo i livelli separati.

Colore traccia fustella

Da Illustrator:
Finestra > Campioni > Nuovo Campione

Nome campione: **CutContour** — nominare: fustella

Tipo di colore: **Tinta piatta** — tipo di colore: Tinta Piatta

Globale

Metodo colore: **CMYK** — metodo colore: CMYK

C: 0%
M: 100%
Y: 0%
K: 0%

Annulla OK

fustella (linea di taglio):
tracciato vettoriale
fustella

Ti consigliamo di non creare fustelle troppo complesse, altrimenti il risultato del taglio potrebbe essere impreciso e non uniforme. Il tracciato esterno fustella deve essere costituito da un'unica linea chiusa.

✓

✗

✗



✗

troppo complesso

angoli interni <90°

taglio multiplo

Per i biglietti da visita stampati fronte e retro e sagomati è importante creare il tracciato per la fustella solo sulla prima pagina del PDF, sempre nominandolo fustella. L'eventuale foro per il passaggio di un laccetto (non fornito) dovrà avere un diametro minimo di 4 mm e dovrà essere posizionato a minimo 3 mm dal margine.




■ FONT

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.

■ INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.** Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio. Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.**



NOTA BENE - BIANCO SELETTIVO

CREA IL DOCUMENTO con 2 mm di abbondanza

INSERISCI LA GRAFICA

CREA LA FUSTELLA sul livello CutContour

SALVA IL PDF a livelli

- ✓ PDF
- ✓ 250-300 dpi
- ✓ CMYK
- ✓ FOGRA 39

